

OPEL KARL 1.0 75CV 5 Porte



INFORMAZIONI GENERALI

Marca	Opel
Modello	1.0 75 CV

CARROZZERIA

Carrozzeria	Monovolume e Multispazio
Numero porte	5
Numero posti	4

Bagagliaio	206 / 1.013 dm3
Capacità serbatoio	32 litri
Massa in ordine di marcia	959 kg
Massa rimorchiabile max	0 kg
Lunghezza	367 cm
Larghezza	160 cm
Altezza	147 cm
Passo	238 cm

MOTORE

Motore	3 cilindri in linea
Cilindrata	999 cc
Alimentazione	Benzina
Potenza max/regime	55 KW (75 CV) 6.500 giri/min
Coppia massima	95 Nm
Trazione	Anteriore
Cambio	Manuale
Marce	5

PRESTAZIONI

Velocità max	170 km/h
Accelerazione 0-100km/h	13,9 secondi

Omologazione antinquin.	Euro 6
Emissioni CO2	104 g/km

CONSUMI

Urbano	6 l/100 km
Extraurbano	4 l/100 km
Misto	5 l/100 km

ACCESSORI DI SERIE

ABS elettronico con EBD	di serie
Airbag a tendina anteriori	di serie
Airbag guida	di serie
Airbag laterali anteriori	di serie
Airbag passeggero	di serie
Alette parasole con specchietto di cortesia lato guida	di serie
Attacchi Isofix su sedili posteriori esterni	di serie
Cambio manuale a 5 marce	di serie
Cassetto portaoggetti richiudibile	di serie
Cerchi in acciaio 14" e pneumatici 165/65 6Jx14"	di serie
Cinture di sicurezza a 3 punti ant. e post., con pretensionatore ant.	di serie
Computer di bordo	di serie

Disattivazione airbag lato passeggero	di serie
Divano posteriore abbattibile	di serie
Finiture in tessuto Jet Black	di serie
Freni a disco anteriori autoventilanti	di serie
Griglia radiatore cromata	di serie
Hill Start Assist	di serie
Immobilizer	di serie
Indicatore temperatura esterna	di serie
Kit riparazione pneumatici	di serie
Luci di marcia diurne (alogene)	di serie
Lunotto termico	di serie
Omologazione 4 posti	di serie
Panchetta posteriore 2 posti con schienale unico reclinabile	di serie
Poggiatesta ant. e post. reg.in altezza	di serie
Sensore pressione pneumatici	di serie
Servosterzo elettrico	di serie
Specchietti retr. esterni neri reg. manualmente	di serie
Spia cinture anteriori allacciate	di serie
Tergilunotto	di serie
Vani portaoggetti sulle portiere ant., tunnel centrale e sotto il cruscotto	di serie

ESP Plus con controllo elettronico della trazione disinseribile

di serie